


Horno

ac line



هورنو
دریچه های خطی



Bahooseco.com

Bahooseco



باهو
سازد شرق

Horno

ac line

هورنو

دریچه های قطبی

Model : LD 25



Horno

ac line

هورنو

دریچه های قطبی

Model : LD 35



Horno

ac line

هورنو

دریچه های قطبی

Model : LD W 58



Horno

ac line

هورنو

دریچه های خطی

Model : LD W 150



HORNO AC LINE

Model	Velocity, ft/min	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
LD-BL-KG-25	Airflow, cfm/ft	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
	Static Pressure (inch - w)	0.007	0.01	0.013	0.016	0.019	0.023	0.027	0.031	0.036	0.041
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	5..10..17	6..11..19	7..13..21	7..14..24	8..16..26	9..17..29	9..19..31	10..20..34	11..22..36	12..23..39
LD-BL-KG-35	Airflow, cfm/ft	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	Static Pressure (inch - w)	0.007	0.009	0.011	0.014	0.017	0.02	0.024	0.028	0.032	0.037
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	5..17..19	6..11..19	7..13..22	8..14..24	9..16..27	9..17..30	10..20..35	10..20..35	11..22..37	12..23..40
LD-BL-KG-W-35	Airflow, cfm/ft	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
	Static Pressure (inch - w)	0.007	0.01	0.012	0.015	0.018	0.022	0.026	0.03	0.035	0.04
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	5..10..17	6..11..19	7..12..22	8..14..24	9..16..27	9..17..29	10..19..32	11..20..35	11..22..37	12..23..40
LD-BL-KG-45	Airflow, cfm/ft	52.5	60	67.5	75	82.5	90	97.5	105	112.5	120
	Static Pressure (inch - w)	0.004	0.005	0.007	0.009	0.01	0.013	0.015	0.017	0.02	0.023
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..11..19	7..13..21	8..14..24	8..16..27	9..17..30	10..19..33	11..21..36	12..23..39	13..25..41	14..26..44
LD-BL-KG-2W-45	Airflow, cfm/ft	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
	Static Pressure (inch - w)	0.004	0.006	0.008	0.01	0.012	0.014	0.017	0.019	0.022	0.025
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..10..18	6..12..21	7..14..24	8..15..26	9..17..29	10..19..32	10..20..35	11..22..38	12..24..40	13..25..43
LD-BL-KG-3W-45	Airflow, cfm/ft	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112
	Static Pressure (inch - w)	0.005	0.006	0.008	0.01	0.013	0.015	0.018	0.021	0.024	0.027
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	5..11..19	6..13..22	7..14..24	8..16..27	9..18..30	9..19..33	10..21..35	11..23..38	12..24..41	13..26..44
LD-BL-KG-3W-58	Airflow, cfm/ft	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144
	Static Pressure (inch - w)	0.005	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.022	0.025	0.029
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	5..11..19	6..13..21	7..14..24	8..16..27	8..17..29	9..19..32	10..21..35	11..22..38	12..24..40	13..26..43
LD-BL-KG-W-75	Airflow, cfm/ft	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176
	Static Pressure (inch - w)	0.004	0.007	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.022	0.025	0.029
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..12..20	6..13..22	7..15..25	8..17..28	9..18..31	10..20..34	11..22..37	12..24..40	12..25..43	13..27..45
LD-BL-KG-W-100	Airflow, cfm/ft	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
	Static Pressure (inch - w)	0.004	0.005	0.006	0.008	0.01	0.011	0.014	0.016	0.018	0.021
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..12..20	6..13..22	7..15..25	8..17..28	9..18..31	10..20..34	11..22..37	12..24..40	12..25..43	13..27..45
LD-BL-KG-W-125	Airflow, cfm/ft	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288
	Static Pressure (inch - w)	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.01	0.011	0.013	0.015	0.018
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..12..20	7..14..23	7..15..26	8..17..29	9..19..32	10..21..35	11..22..37	12..24..40	13..26..43	14..28..46
LD-BL-KG-W-150	Airflow, cfm/ft	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368
	Static Pressure (inch - w)	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016
	Throw ft (150 - 100 - 50 ft/min)	6..12..20	7..14..23	8..16..26	8..17..29	9..19..32	10..21..35	11..23..38	12..24..41	13..26..44	14..28..47